



Z-MER 500

(NL) Gebruiksaanwijzing
(FR) Notice d'emploi
(EN) User manual

868
MHz



Max
500 W

Externe ontvanger voor elk type tubular motor merk zonder ingebouwde ontvanger

Récepteur externe pour tout type de marque de moteur tubulaire sans récepteur intégré


External receiver for all kind of tubular motor brands without build-in receiver



Unieke identificatie nummer van Z-MER 500

Identification unique du numéro de Z-MER 500

Unique identification of Z-MER 500 number



Maximum één motor per Z-MER500

Maximum un moteur par Z-MER500

Maximum one motor per Z-Mer 500




Compatibel met alle «Zaffer» afstandsbedieningen

Compatible avec toute les commandes à distance «Zaffer»

Compatible with all «Zaffer» remote controls

Electronische richtingwijzigingsfunctie
Fonction de modification de direction électronique
 Electronic changing direction function



Montage inbouw - *Montage encastrer* - Recessed mounting



Montage opbouw - *Montage apparent* - Surface mounted





Wij herinneren U er aan dat de automatiseringen enkel door ervaren installateurs mogen uitgevoerd worden, dit volgens de geldende normen en wetgevingen. Zorg er zeker voor dat alle connecties gebeuren zonder de netvoeding.






Les installations électriques et le montage des automatismes doivent être exécutés par du personnel expérimenté et qualifié ceci le respect des normes légales. Toutes les connexions doivent être exécutées avec l'alimentation de secteur coupée.

The electrical systems and the automations must be installed by qualified and experienced personnel in compliance with current legislation. Before you proceed to make any connections make sure that the main power supply is disconnected.

power on



MOTOR
2× Reaction



No pulse switch



OK

Afstandsbediening met Z-MER 500 koppelen
 Accouplement de la télécommande au Z-MER500
 Pair remote control with Z-MER500

1



1

Download en installeer
 Télécharger et installer
 Download and install

www.zaffersoft.be



USB

2

Verbind uw toestel via USB
 Connecter votre appareil par USB
 Connect your device via USB

2



Klik hier - Cliquer ici - Click here



Druk hier om de "DAY CODE" scherm te openen
 Appuyez ici pour ouvrir l'écran « DAY CODE »
 Press here to open the "DAY CODE" screen

DAY CODE - DAY CODE - DAY CODE

3



Druk op de **D**-knop op de master
 Lees de «Day code» van de «Z-MASTER» af


Appuyez sur la touche **D** du master
 Obtenir votre «Day code» avec votre «Z-MASTER»

Press the **D** button on the master
 Get your «Day code» with your «Z-MASTER»



Day code

Voer de DAY code in
 Entrer le DAY code
 Enter DAY code



Uitsluitend voor vakmensen - Uniquement pour les professionnels - Only for Professionals


Afstandsbediening met Z-MER500 koppelen Accouplement de la télécommande au Z-MER500 Pair remote control with Z-MER500

4

Voer Z-MER 500 nummer in **OF Verwijder Z-MER 500nummer (13 cijfers)**
Entrer le numéro du Z-MER 500 **OU Supprimer le numéro du Z-MER 500 (13 chiffres)**
Enter the Z-MER 500 number **OR Delete Z-MER 500 number (13 digits)**



5



**U moet eerst "naar toestel" klikken
daar na de afstandsbediening los koppelen**
Vous devez d'abord cliquer sur "vers appareil"
après vous pouvez débrancher la télécommande
You must first click "send to device"
and then disconnect the remote control

CE-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD dat de radioapparatuur die behandeld wordt in deze instructies in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.zaffer-china.com



Voeding	: 230V
Maximum motor vermogen	: 500W
Werktemperatuur	: -20 °C + 55 °C
Maximale onafgebroken werkperiode	: +/- 4 minuten
Frequentie	: 868 MHz.
Ontvangsbereik	: Geschat 50m buitenshuis en 15m binnenshuis

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD behoudt zich het recht voor om zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Déclaration de conformité CE

Par la présente HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.zaffer-china.com



Alimentation	: 230 V
Puissance maximum du moteur	: 500 W
Température de fonctionnement	: -20 à +50 °C
Temps de travail max	: +/- 4 min.
Fréquence	: 868 MHz
Distance des émetteurs	: Estimée 50m extérieur, 15m à l'intérieur

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

CE Declaration of Conformity

HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of the Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.zaffer-china.com



Power supply	:230 V
Maximum motor power	: 500 W
Operating temperature	: -20 + 50°C
Max working time	: +/- 4 Min.
Frequency	: 868 MHz
Range of transmitters	: estimated 50m outdoor 15m indoor

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD reserves the right to modify its products without any notice.

